


Personas de 6 a 64 años



En España hay **1.405.992** personas entre 6 y 64 años con algún tipo de discapacidad, lo que supone un **4,59%** de la población de este grupo de edad.

Personas de 6 a 64 años con discapacidades.
Tasa por 100 habitantes de 6 a 64 años.




3. Personas de 6 a 64 años con discapacidades según los grupos de discapacidades.

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años
TOTAL	1.405.992	45,94
Ver	304.512	9,95
Oír	295.869	9,67
Comunicarse	179.092	5,85
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	238.984	7,81
Desplazarse	414.649	13,55
Utilizar brazos y manos	447.985	14,64
Desplazarse fuera del hogar	737.489	24,10
Cuidar de sí mismo	215.048	7,03
Realizar las tareas del hogar	475.693	15,54
Relacionarse con otras personas	230.197	7,52

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

Personas de 6 a 64 años con discapacidades según los grupos de discapacidades. Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años.



Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.




Personas de 6 a 64 años

- Más de la mitad de las personas con discapacidades entre 6 y 64 años tiene alguna dificultad importante para desplazarse fuera del hogar. En general, las discapacidades relacionadas con la **motricidad**, así como las referentes a realizar las **tareas del hogar** son las que más afectan a la población de este grupo de edad.

La **recogida de información** se realizó mediante **visita personal** a una muestra efectiva de **70.402 hogares**, en los que se han recogido los datos de todas las personas residentes en los mismos. El número de personas entrevistadas ascendió a **217.760**, de las cuales 207.292 tenían 6 o más años y 10.468, menos de 6 años.

Distribución de las discapacidades por grupos. Personas de 6 a 64 años.



Nota: cuando una persona tiene más de una discapacidad de un mismo grupo, se contabilizan todas.

- Cuando se considera el **número de discapacidades**, se mantiene la superioridad del grupo **“Desplazarse fuera del hogar”**, con el **21,05%**, aunque seguido más de cerca que en la tabla anterior por el grupo **“Realizar las tareas del hogar”**, **20,39%**. Esto es debido a que las personas que tienen alguna discapacidad de este último grupo presentan una mayor tendencia a padecer el resto de discapacidades del mismo grupo.

Personas de 6 a 64 años

4. Personas de 6 a 64 años con discapacidades para las actividades de la vida diaria según el máximo grado de severidad.

Severidad	Personas con discapacidades					
TOTAL	791.432	50	100	150	200	250
Discapacidad moderada	295.818					
Discapacidad severa	255.387					
Discapacidad total	227.099					
No consta	13.127					

- Más de la mitad de las personas entre 6 y 64 años con discapacidades tiene dificultades para realizar las actividades de la vida diaria. En el **61%** de ellas, **482.486** personas, la dificultad es grave.

La **severidad de la discapacidad** hace referencia al grado de dificultad para realizar una determinada actividad, sin ayuda (si no la recibe) o con ayudas (en el caso de que las perciba).

Se considera que una persona tiene una **discapacidad total** cuando no puede realizar la actividad. Si la persona tiene una gran dificultad para realizarla, la **discapacidad** es **severa** y si la realiza sin dificultad alguna por recibir ayudas o con poca dificultad, la **discapacidad** es **moderada**.

Las **actividades de la vida diaria consideradas** son: realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia.



Personas de 6 a 64 años


5. Personas de 6 a 64 años con discapacidades por comunidades autónomas.

	Población total de 6 a 64 años	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años
TOTAL	30.602.991	1.405.992	45,94
Andalucía	5.681.463	319.994	56,32
Aragón	861.315	31.499	36,57
Asturias (Principado de)	796.141	37.227	46,76
Baleares (Illes)	594.457	27.265	45,87
Canarias	1.329.664	54.394	40,91
Cantabria	403.629	18.402	45,59
Castilla y León	1.823.879	84.213	46,17
Castilla-La Mancha	1.268.024	57.015	44,96
Cataluña	4.702.673	224.960	47,84
Comunidad Valenciana	3.100.655	124.921	40,29
Extremadura	811.362	35.102	43,26
Galicia	2.051.492	103.570	50,49
Madrid (Comunidad de)	3.985.904	149.996	37,63
Murcia (Región de)	871.125	48.701	55,91
Navarra (Comunidad Foral de)	406.481	14.251	35,06
País Vasco	1.609.688	62.908	39,08
Rioja (La)	196.950	5.226	26,53
Ceuta y Melilla	108.089	6.347	58,72

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

- Las comunidades autónomas con mayor número de personas con discapacidades de 6 a 64 años son **Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana**. Sin embargo, la **mayor tasa por mil habitantes** se encuentra en **Ceuta y Melilla**, donde ésta es un **28%** superior a la tasa nacional. Le siguen **Andalucía y Murcia**, cuyas tasas superan a la nacional en un **23%** y un **22%** respectivamente. **La Rioja** se sitúa en la mejor posición relativa, siendo su tasa un **42%** inferior a la nacional.

Personas de 6 a 64 años con discapacidades por comunidades autónomas. Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años.





Personas de 6 a 64 años

6. Personas de 6 a 64 años con discapacidades según el tipo de deficiencia que las ha originado.

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años
TOTAL	1.405.992	45,94
Deficiencias mentales	287.329	9,39
Retraso madurativo	8.032	0,26
Retraso mental profundo y severo	32.186	1,05
Retraso mental moderado	61.494	2,01
Retraso mental leve y límite	40.788	1,33
Demencias	7.126	0,23
Otros trastornos mentales	140.141	4,58
Deficiencias visuales	262.814	8,59
Ceguera total	17.144	0,56
Mala visión	246.649	8,06
Deficiencias del oído	278.654	9,11
Sordera prelocutiva	24.070	0,79
Sordera postlocutiva	20.738	0,68
Mala audición	229.549	7,50
Trastornos del equilibrio	5.904	0,19
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	0,71
Mudez (no por sordera)	2.602	0,09
Habla dificultosa o incomprensible	19.211	0,63
Deficiencias osteoarticulares	498.397	16,29
Cabeza	998	0,03
Columna vertebral	228.980	7,48
Extremidades superiores	154.166	5,04
Extremidades inferiores	182.831	5,97
Deficiencias del sistema nervioso	131.096	4,28
Parálisis de una extremidad superior	8.186	0,27
Parálisis de una extremidad inferior	8.637	0,28
Paraplejía	8.853	0,29
Tetraplejía	7.938	0,26
Trastornos de la coordinación de movimientos	62.667	2,05
Otras deficiencias del sistema nervioso	41.919	1,37
Deficiencias viscerales	116.135	3,79
Aparato respiratorio	19.348	0,63
Aparato cardiovascular	47.227	1,54
Aparato digestivo	9.551	0,31
Aparato genitourinario	9.736	0,32
Sistema endocrino-metabólico	23.090	0,75
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	11.106	0,36
Otras deficiencias	46.912	1,53
Piel	2.230	0,07
Deficiencias múltiples	24.948	0,82
Deficiencias no clasificadas en otra parte	20.274	0,66
No consta	28.345	0,93

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999




Personas de 6 a 64 años

- Del total de personas entre 6 y 64 años que tienen alguna discapacidad, **1.405.992**, el **35%** tiene alguna deficiencia que afecta a las **articulaciones y huesos**. En el **46%** de estos casos, **228.980** personas, existe una deficiencia en la **columna vertebral**.
- Las deficiencias **mentales**, de la **audición** y de la **vista** también ocupan un lugar destacado, con **286.003**, **278.654** y **262.814** personas respectivamente.


A efectos de la encuesta, se entiende por **deficiencia** cualquier **pérdida o anomalía de un órgano o de la función propia de ese órgano**. Por ejemplo, ausencia de una mano, paraplejía, retraso mental, trastornos del lenguaje.

Personas de 6 a 64 años con discapacidades según los grupos de deficiencias que las han originado. Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años.

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia



Distribución de las deficiencias en grupos. Personas de 6 a 64 años.



- La distribución de las deficiencias en los grupos en que están clasificadas también otorga el mayor peso a las deficiencias **osteoarticulares**, **32,80%**, seguidas de las **mentales**, **16,77%**, de la **audición**, **16,22%** y de la **vista**, **15,26%**.

Personas de 6 a 64 años


7. Deficiencias en personas de 6 a 64 años según las principales causas que las originaron.

	Total	Perinatal	Accidente
TOTAL	1.728.321	333.447	244.021
Deficiencias mentales	289.768	123.719	12.635
Deficiencias visuales	263.792	68.126	44.620
Deficiencias del oído	280.262	47.211	22.972
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	2.910	3.761
Deficiencias osteoarticulares	566.974	43.439	132.733
Deficiencias del sistema nervioso	138.201	31.340	19.990
Deficiencias viscerales	120.059	11.265	4.636
Otras deficiencias	47.452	5.438	2.674

Continúa...

	Enfermedad	Otras causas	No consta
TOTAL	888.525	224.102	38.226
Deficiencias mentales	79.109	44.853	29.452
Deficiencias visuales	118.587	30.519	1.940
Deficiencias del oído	164.248	41.882	3.948
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	9.209	5.933	0
Deficiencias osteoarticulares	335.246	54.114	1.443
Deficiencias del sistema nervioso	66.805	18.623	1.442
Deficiencias viscerales	92.323	11.835	0
Otras deficiencias	22.998	16.343	0

- Más de la mitad de las deficiencias en la población de 6 a 64 años, **51,4%**, son causadas por una **enfermedad común o profesional**, siendo el **37,7%** de éstas deficiencias **osteoarticulares** y el **31,8%**, deficiencias de la **vista** y del **oído**.
- El segundo factor más importante se refiere a **causas congénitas** o relacionadas con el momento del **parto**, constituyendo un **19,23%** de los casos. De éstos, el **36,85%** son deficiencias **mentales** y el **34,7%** deficiencias de la **vista** y del **oído**.






Personas de 6 a 64 años


Deficiencias en personas de 6 a 64 años según las principales causas que las originaron.




Deficiencias mentales




Deficiencias visuales




Deficiencias del oído



Deficiencias osteoarticulares



Deficiencias del sistema nervioso



- Del total de deficiencias mentales en personas de 6 a 64 años, el **42,70%** es debido a **causas perinatales** y el **27,30%** a algún tipo de **enfermedad**.
- El **23,41%** de las deficiencias **osteoarticulares** es debido a algún **accidente**.
- Las deficiencias del **sistema nervioso** presentan una **casusa perinatal** en el **22,68%** de los casos.



Personas de 6 a 64 años

8. Deficiencias en personas de 6 a 64 años según las causas que las originaron.

	Total	Congénita	Problemas en el parto	Accidente de tráfico
TOTAL	1.728.32	269.792	63.655	59.907
Deficiencias mentales	289.768	90.104	33.615	6.796
Deficiencias visuales	263.792	63.269	4.857	6.118
Deficiencias del oído	280.262	42.004	5.207	2.804
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	21.813	1.557	1.353	1.900
Deficiencias osteoarticulares	566.974	37.650	5.789	30.055
Deficiencias del sistema nervioso	138.201	20.505	10.835	10.114
Deficiencias viscerales	120.059	10.021	1.243	1.459
Otras deficiencias	47.452	4.681	7.757	660
	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral	Otro tipo de accidente
TOTAL	29.013	25.378	92.952	36.772
Deficiencias mentales	1.557	150	975	3.156
Deficiencias visuales	7.606	8.976	16.626	5.294
Deficiencias del oído	1.771	2.619	7.720	8.058
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	271	343	350	897
Deficiencias osteoarticulares	16.214	12.332	60.125	14.007
Deficiencias del sistema nervioso	559	957	4.849	3.511
Deficiencias viscerales	143	0	1.727	1.308
Otras deficiencias	891	0	580	542
	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	No consta
TOTAL	825.471	63.053	224.102	38.226
Deficiencias mentales	77.963	1.146	44.853	29.452
Deficiencias visuales	115.450	3.137	30.519	1.940
Deficiencias del oído	140.825	23.423	41.882	3.948
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	8.938	271	5.933	0
Deficiencias osteoarticulares	304.591	30.655	54.114	1.443
Deficiencias del sistema nervioso	65.614	1.191	18.623	1.442
Deficiencias viscerales	89.619	2.704	11.835	0
Otras deficiencias	22.471	527	16.343	0

- En una clasificación más desagregada se observa la dominancia de la **enfermedad común** como primera causa de deficiencia. Dentro de las **causas perinatales**, las **congénitas** son las más frecuentes. De las **244.021** deficiencias causadas por un accidente el 38,09% lo son por un accidente laboral. Más de dos tercios de las deficiencias causadas por un **accidente de tráfico** se clasifican entre deficiencias **osteoarticulares** y del **sistema nervioso**. El **52,81%** de las deficiencias originadas por **problemas en el parto** son deficiencias **mentales**.

Las categorías para clasificar el problema que causó la deficiencia se ajustan a las recomendaciones propuestas por el **Grupo de Expertos sobre Desarrollo de Estadísticas de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de Naciones Unidas**.